

Hayata
renk katan
koleksiyon



LVT & LOOSELAY
LVT & LOOSELAY



KARO HALI
CARPET TILE



**YÜKSELTİLMİŞ
DÖŞEME**
RAISED FLOOR

Collection
that adds
color to life



OKUR ZEMİN®

OKUR ZEMİN

dünyasında, zevklerinize ve ihtiyaçlarınıza göre tasarlanmış birden çok farklı yüzey bulunur.

OKUR ZEMİN world features multiple different surfaces designed to suit your tastes and needs.



Collection that
adds Color
to life

Hayata renk katmak, sıradanı olağanüstüye dönüştürmek, her anı daha canlı ve anlamlı kılmaktır. Renkler, duyguları harekete geçirir, mekanları dönüştürür ve her bir adımı daha özel kılar.

Gri tonların hüküm sürdüğü dünyada, renkler sadece bir dekorasyon aracı değil, yaşam enerjisinin ve yaratıcılığın en güçlü ifadesidir. Her bir dokunuş, her bir detay, yaşam alanlarımıza taze bir soluk getirirken, içsel dünyamızı da canlandırır.

Hayata renk katmak, her yeni güne umutla başlamak ve mekanları, ruhumuzu yansıtan birer yansıma haline getirmektir.

Adding color to life is about transforming the ordinary into the extraordinary, making every moment more vibrant and meaningful. Colors stir emotions, transform spaces, and make every step more special.

In a world dominated by shades of grey, colors are not just decorative tools; they are the most powerful expression of life's energy and creativity. Each touch, every detail, brings a breath of fresh air into our living spaces, while also awakening our inner world.

Adding color to life is about starting each new day with hope and turning spaces into reflections of our soul.



koleksiyonlarımız

our collections

1990 yılında kurulan Okur Zemin, zemin kaplama sektöründeki tecrübesi ve yenilikçi yaklaşımıyla müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı ilke edinmiştir. İsimize duyduğumuz saygı, çalışmalarımızdaki titizlik ve müşteri memnuniyetine verdiğimiz önem, kaliteli ve dayanıklı ürünler sunmamızın temel taşlarıdır.

Gelişen pazar dinamiklerini yakından takip eden firmamız, iş yerleri, çalışma alanları ve ticari alanlara yönelik zemin kaplama çözümlerinde en doğru ürünleri, en uygun koşullarda müşterilerine ulaştırmayı hedeflemektedir. Özellikle karo halı ve yükseltilmiş döşeme alanlarında sektördeki öncü konumunu güçlendiren Okur Zemin, yurt dışındaki büyük projelerde de yer alarak küresel pazarda büyümesini sürdürmektedir.

Firmamız; karo halı, LVT, looselay ve yükseltilmiş döşeme çözümleriyle sektördeki konumunu sağlamlaştırmayı ve satışlarını artırmayı amaçlamaktadır. Özellikle enkapsüle kalsiyum sülfat özlü ve PVC kaplı kalsiyum sülfat özlü yükseltilmiş döşeme çözümleriyle projelere özel yenilikçi alternatifler sunmaktadır.

Deposu Darıca / Kocaeli’de bulunan Okur Zemin, İstanbul Ataşehir’deki ana merkez ofisi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yurt içi ve yurt dışında önde gelen iç mekân zemin kaplama malzemeleri üreticileriyle iş birliği yaparak, en kaliteli ürünleri doğrudan temin etmekte ve ülke çapındaki yaygın satış ağıyla müşterilerine ulaştırmaktadır. Ayrıca, güçlü ve uzun yıllardır regüle olan ürünleriyle stok güvencesi sunmaktadır.

Vizyonumuz

Yaşama değer ve renk katan öncü bir kuruluş olmaktır.

Misyonumuz

Doğru ürün ve hizmeti doğru fiyatla, doğru zamanda sunarak kaliteyi müşterilerimize yaşatmaktır.

Founded in 1990, Okur Zemin has committed itself to providing the best service to its customers with its experience and innovative approach in the flooring industry. Our core values are respect for our work, meticulousness in our operations, and a strong focus on customer satisfaction, ensuring the delivery of high-quality and durable products.

Closely following the evolving market dynamics, our company aims to provide the most suitable flooring solutions for workplaces, offices, and commercial spaces under the best conditions. Strengthening its leading position, especially in the carpet tile and raised flooring sectors, Okur Zemin continues to expand into large-scale international projects, growing its presence in the global market.

Our company specializes in carpet tiles, LVT, looselay, and raised flooring solutions, further reinforcing its market position and increasing sales. In particular, we offer encapsulated calcium sulfate core and PVC-coated calcium sulfate core raised flooring solutions, providing innovative alternatives tailored to project needs.

With its warehouse located in Darıca, Kocaeli, and its headquarters in Ataşehir, Istanbul, Okur Zemin continues its operations efficiently. Partnering with leading domestic and international interior flooring material manufacturers, we procure high-quality products directly and distribute them through an extensive sales network across the country. Additionally, we ensure stock security with our strong and long-regulated product range.

Our Vision

To be a pioneering company that adds value and color to life.

Our Mission

To deliver the right product and service at the right price and time, ensuring our customers experience quality at its best.

karo halı

carpet tile

Gravity	6
Alternating	10
Trape-T	12
Pegasus	14
Style	16
Aura	18
River	20
River Line	22
Grunge	24
Expression	28
Cobalt SDN	32
Cobalt Creations	36
Coral & Coral Lines	40
Urban Textures	44
Oak	48
Artisan Tweed	52
Diamond Art	56
Maxima	60
Brush	62
Sparkle	64
Mustang	68

lüks vinil karo

luxury vinyl tile

LVT Dekoset	72
N-LVT	74

yükseltilmiş döşeme

raised floors

Enkapsüle	76
PVC Kaplı	78

paspas

matting

Peru	80
Reno	81



gravity

PLANK HALI / PLANK CARPET





Gravity

EBAT / SIZE
25 x 100 cm

KALINLIK / THICKNESS
7.0 mm

TARZ / STYLE
Multi-Level Loop

 **ASSOCIATED CARPETS®**



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Polipropilen PP	Bitumen	Class II	Commercial (22)	Solution	20	715 g/m²	3.465 g/m²



gravity



Gravity 100



Gravity 101



Gravity 102



Gravity 200



Gravity 201



Gravity 202



Gravity 203



Gravity 300



Gravity 301



KARO HALI / CARPET TILES

Alternating



EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
5.5 mm

TARZ / STYLE
Multi-Level Loop

 **ASSOCIATED CARPETS®**



Alternating 01



Alternating 02



Alternating 03



Alternating 04



Alternating 05




Alternating 06

alternating

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Nylon 6 Polyamide PA	Bitumen	Class I (B1)	Heavy Commercial (33)	Solution	20	576 g/m ²	3.300 g/m ²






Trape-T

EBAT / SIZE
Modular

KALINLIK / THICKNESS
7.5 mm

TARZ / STYLE
Multi-Level Loop

 **ASSOCIATED CARPETS®**



Trape 2

Trape 8




Trape 6

Trape 7



Trape 9

Trape 5



trape-t

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Polyamide PA	PVC	Class C	Heavy Commercial (33)	Solution	12	610 g/m²	4.700 g/m²



Pegasus

EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
5.5 mm

TARZ / STYLE
Multi-Level Loop



Pegasus 1




Pegasus 2



Pegasus 3



Pegasus 4



Pegasus 5




Pegasus 6

pegasus

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Polypropylene (PP)	Bitumen	B2	Commercial (22)	Solution	20	610 g/m ²	3.300 g/m ²





PLANK HALI / PLANK CARPET

Style




EBAT / SIZE
25 x 100 cm

KALINLIK / THICKNESS
5.5 mm

TARZ / STYLE
Multi-Level Loop



Style 01




Style 02




Style 03




Style 04




Style 05



Style 06







Style 07



Style 08

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Polypropylene PP	Bitumen	B2	Commercial (22)	Solution	20	645 g/m ²	3.300 g/m ²



KARO HALI / CARPET TILES


Aura



EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
6.0 mm

TARZ / STYLE
Multi-Level Loop



Aura 01



Aura 02



Aura 03




Aura 04

aura

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Polypropylene (PP)	Bitumen	Class C	Commercial (22)	Solution	24	480 g/m ²	3.000 g/m ²





TARZ / STYLE
Level Loop




River H03



River H15



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION






river
line

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Polypropylene PP	Bitumen	Commercial (22)	Solution	32	420 g/m ²	2.500 g/m ²



KARO HALI / CARPET TILES


River Line



EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
5.0 mm


TARZ / STYLE
Level Loop



River Line 01



River Line 02



River Line 03




River Line J01




River Line J03



River Line 05



River Line 017



grunge

KARO HALI / CARPET TILES

Grunge




EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
7.0 mm


TARZ / STYLE
Structured Loop Pile

Tapibel
Your carpet, our tradition



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
PA6	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	650 g/m ²	4.300 g/m ²



grunge



Grunge 6424240



Grunge 6424241



Grunge 6424441



Grunge 6424544



Grunge 6425044



Grunge 6425130



Grunge 6425145



Grunge 6425550



Grunge 6426140



Grunge 6426240



Grunge 6426563



Grunge 6427073



Grunge 6423120



Grunge 6423233



Grunge 6424110

expression

KARO HALI / CARPET TILES

Expression



EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
7.0 mm


TARZ / STYLE
Structured Loop Pile

Tapibel
Your carpet, our tradition



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
PA6	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	650 g/m ²	4.300 g/m ²





expression



Expression 6413120



Expression 6413233



Expression 6414110



Expression 6414240



Expression 6414241



Expression 6414441



Expression 6414544



Expression 6415044



Expression 6415130



Expression 6415145



Expression 6415550



Expression 6416140



Expression 6416240



Expression 6416340



Expression 6416540



Expression 6419640

cobalt sdn

KARO HALI / CARPET TILES

Cobalt SDN




EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
6.0 mm

TARZ / STYLE
Loop Pile

Tapibel
Your carpet, our tradition



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
PA6	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	550 g/m ²	4.300 g/m ²



Cobalt 64070




Cobalt 64073




Cobalt 64031



Cobalt 64032



Cobalt 64033



Cobalt 64038



Cobalt 64010



Cobalt 64020



Cobalt 64030




Cobalt 64040



Cobalt 64044



Cobalt 64045



Cobalt 64049



Cobalt 64050



Cobalt 64041



Cobalt 64042




Cobalt 64051



Cobalt 64055



Cobalt 64061



Cobalt 64062



Cobalt 64063



Cobalt 64065

cobalt
sdn



Cobalt 64060



Cobalt 64066



Cobalt 64080



Cobalt 64083



Cobalt 64090



Cobalt 64096

cobalt creations

KARO HALI / CARPET TILES

Cobalt Creations



EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
6.0 mm


TARZ / STYLE
Loop Pile


Tapibel
Your carpet, our tradition



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
PA6	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	550 g/m ²	4.300 g/m ²





Creations 6384238



Creations 6384241



Creations 6384249



Creations 6384250



Creations 6384251




Creations 6384260




Creations 6384263



Creations 6384273



Creations 6384280



Creations 6384283



Creations 6384290



KARO HALI / CARPET TILES

Coral & Coral Lines







EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
5.5 mm

TARZ / STYLE
Loop Pile

Tapibel
Your carpet, our tradition




coral & coral lines

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION


İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
PA6 BCF	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	485 g/m ²	4.200 g/m ²



coral & coral lines



Coral 58376



Coral 58342



Coral 58350



Coral 58351



Coral 58360




Coral 58309




Coral 58380



Coral Lines 60309



Coral Lines 60340



Coral Lines 60345



Coral Lines 60360



Coral Lines 60376



Coral Lines 60380

urban textures

KARO HALI / CARPET TILES

Urban Textures





EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
6.5 mm

TARZ / STYLE
Structured Loop Pile

Tapibel



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
PA6-Econyl	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	600 g/m ²	4.300 g/m ²



urban textures



Urban Textures 64920




Urban Textures 64921



Urban Textures 64922



Urban Textures 64930



Urban Textures 64938



Urban Textures 64940



Urban Textures 64941



Urban Textures 64942



Urban Textures 64950



Urban Textures 64960



Urban Textures 64966



Urban Textures 64970



oak

KARO HALI / CARPET TILES




Oak

EBAT / SIZE
25 x 100 cm

KALINLIK / THICKNESS
8.0 mm

TARZ / STYLE
Structured Loop Pile

Tapibel
Your carpet, our tradition




ECONYL®
ENDLESS POSSIBILITIES



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION


İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
PA6-Econyl	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	8	800 g/m²	4.550 g/m²



oak



59410



59411



59420



59423



59425



59432



59434



59441



59450



59440



59442

artisan tweed

KARO HALI / CARPET TILES

Artisan Tweed



EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
7.0 mm


TARZ / STYLE
Structured Loop Pile

Tapibel
Your carpet, our tradition



TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
PA6- Econyl	Bitumen	Bfl-S1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	650 g/m ²	4.400 g/m ²





artisan tweed



Artisan Tweed 64820



Artisan Tweed 64821



Artisan Tweed 64822



Artisan Tweed 64841



Artisan Tweed 64842



Artisan Tweed 64850



Artisan Tweed 64830



Artisan Tweed 64838



Artisan Tweed 64840



Artisan Tweed 64860



Artisan Tweed 64866



Artisan Tweed 64870



EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
7.0 mm

TARZ / STYLE


Structured Loop Pile



diamond art



İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
PA6-Econyl	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	650 g/m²	4.400 g/m²





diamond art



Diamond Art 64641



Diamond Art 64620



Diamond Art 64621



Diamond Art 64640



Diamond Art 64670




Diamond Art 64642



Diamond Art 64622




Diamond Art 64630



Diamond Art 64638



Diamond Art 64650



Diamond Art 64660



Diamond Art 64666



maxima

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Polyamide PA	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	520 g/m ²	4.015 g/m ²

KARO HALI / CARPET TILES

Maxima



EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
5.5 mm


TARZ / STYLE
Loop Pile



Maxima 12




Maxima 21




Maxima 75



Maxima 85




Maxima 90



Maxima 94



Maxima 98





Brush

EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
6.5 mm


TARZ / STYLE
Fine Loop Pile



Brush 34



Brush 77



Brush 93





Brush 97

brush

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Polipropilen PP	Bitumen	Efl	Commercial (22)	Solution	20	530 g/m ²	3.800 g/m ²



By **itc** Luxury Carpet Tiles

EN 14041
CE
23
ITC CO BV Kanegernstraat 15-BE 8700 Tielt
DOP: 1011#IHOAEL
Textile Floor Covering EN 1307



Sparkle

EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
5.5 mm

TARZ / STYLE
Loop Pile




By **CONDOR**
CARPETS

sparkle


TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Polyamide PA	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	510 g/m ²	3.940 g/m ²





Sparkle 71



Sparkle 72



Sparkle 77



Sparkle 78



Sparkle 83



Sparkle 84



Sparkle 90



Sparkle 93



Sparkle 278



Sparkle 378



mustang

KARO HALI / CARPET TILES


Mustang



EBAT / SIZE
50 x 50 cm

KALINLIK / THICKNESS
5.0 mm


TARZ / STYLE
Loop Pile




By **CONDOR**
CARPETS

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Boyama Dye	Kutu Adeti Box Pcs	Hav Ağırlığı Pile Weight	Toplam Ağırlık Total Weight
Polyamide PA	Bitumen	Bfl-s1	Heavy Commercial (33)	Solution	20	550 g/m ²	4.300 g/m ²



mustang



Mustang 20



Mustang 41



Mustang 70



Mustang 73



Mustang 74



Mustang 75



Mustang 76



Mustang 77




Mustang 78



Mustang 80



Mustang 82



Mustang 83



Mustang 94



Mustang 175



Mustang 293




LVT Dekoset

EBAT / SIZE
60 x 60 cm

KALINLIK / THICKNESS
4.5 mm



Stone 01



Stone 02



Marble 01



Marble 02





Marble 03



LVT dekoset

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Aşınma Katmanı Wear Layer	Toplam Ağırlık Total Weight
Looselay	Bfl-s1	Commercial (22)	0.5 mm	7.830 g/m ²






n-lvt
karo / tile



n-lvt
plank

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Taban Backing	Yanma Direnci Flammability	Sınıf Class	Aşınma Katmanı Wear Layer	Toplam Ağırlık Total Weight
Dryback	Bfl-s1	Commercial (22)	0.55 mm	9.100 g/m ²
Looselay	Bfl-s1	Commercial (22)	0.55 mm	4.095 g/m ²



LÜKS VİNİL / LUXURY VINYL

N-LVT



ASSOCIATED FLOOR®

EBAT TAŞ / STONE SIZE
30.5 x 61 cm
61 x 61 cm

EBAT AHSAP / WOOD SIZE
20 x 120 cm

KALINLIK / THICKNESS
2.5 mm
4.5 mm



465 00A







465 00B



465 500



465 600



610-000



610-100



610-200








610-600



611-100



610-700










Enkapsüle

EBAT / SIZE
60 x 60 x 3 cm

ÜST YÜZEY / TOP SURFACE
Galvanized Steel

ALT YÜZEY / BOTTOM SURFACE
Galvanized Steel



enkapsüle

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Ebat Size	Üst Yüzey Top Surface	Alt Yüzey Bottom Surface	Kenar Kaplama Side Surface	Panel Ağırlık Panel Weight	Panel Özü Panel Core	Azami Yük Ultimate Load	Yangın Sınıfı Flammability	Konsantre Yük Rolling Load
60x60x3 cm	Galvanized Steel	Galvanized Steel	Galvanized Steel	16-17 kg/Piece	Calcium Sulphate	27.78 kN/m²	A1fl	4.45 kN






PVC Kaplı

EBAT / SIZE
60 x 60 x 3.3 cm

ÜST YÜZEY / TOP SURFACE
Galvanized Steel

ALT YÜZEY / BOTTOM SURFACE
Galvanized Steel



PVC kaplı

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

Ebat Size	Üst Yüzey Top Surface	Alt Yüzey Bottom Surface	Kenar Kaplama Side Surface	Panel Ağırlık Panel Weight	Panel Özü Panel Core	Azami Yük Ultimate Load	Yangın Sınıfı Flammability	Konsantre Yük Rolling Load
60x60x3.3 cm	PVC (Anti-static)	Galvanized Steel	4 Edges PVC	16-17 kg/Piece	Calcium Sulphate	27.78 kN/m²	A1fl	4.45 kN

lisa



PASPAS SİSTEMLERİ / MATTING SYSTEMS


Lisa

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Üretim Şekli Manufacturing Type	Sınıf Class	Toplam Kalınlık Total Thickness	Toplam Ağırlık Total Weight
Polypropylene PP	PC ISO 2424	Tufted ISO 2424	22	5.5 g/m ² ISO 1765	2.300 g/m ² ISO 8543

	Ebat Size	60 x 80 cm	90 x 150 cm
		80 x 120 cm	120 x 180 cm

	Ebat Size	90 cm
		120 cm



Bordo 42



Gri 51



reno


PASPAS SİSTEMLERİ / MATTING SYSTEMS

Reno

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATION

İplik Cinsi Yarn Type	Taban Backing	Üretim Şekli Manufacturing Type	Sınıf Class	Toplam Kalınlık Total Thickness	Toplam Ağırlık Total Weight
100% PA66	PVC	Tufted	32	6.5 mm	3.410 g/m ² ±15%

Genişlik Width	130 cm
	200 cm



Reno 52



Reno 56



Reno 70



Reno 80



Firmamız bu katalogda yer alan paketleme bilgileri ve ürün özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Our company reserves the right to change the packaging information and product specifications in this catalog.

Katalogda bulunan ürünlerin renkleri baskı teknolojileri nedeni ile gerçeğinden farklılık gösterebilir. Satın almadan önce satış temsilcimiz ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

The colors of the products in the catalog may differ from the real ones due to printing technologies. We recommend that you contact our sales representative before purchasing.



Okur Zemin Kaplamaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

✦ Atatürk Mh. Turgut Özal Bulvarı
No: 3 Gardenya 5 Plaza Kat: 4
Ataşehir, İstanbul, TR

☎ +90 216 574 63 63 pbx

✉ info@okurzemin.com



okurzemin.com